

План розвитку газорозподільної системи на 2021 — 2030 роки
газорозподільного підприємства АТ «Полтавагаз»
(найменування)
на перший рік

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлу.	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер податка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Розподільні газопроводи																				
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво																	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт																	
Експлуатація мереж	1	Газорозподільні мережі	Капремонт	Решетилівка	4021	1980	-	10	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна газопроводу в.т. сел. Решетилівка (від АГРС-1 до засувки №64)	км	0.863	1501	1739	4 квартал	1		P_03_04_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Гоголево	120	1979	-	6	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна частини газопроводу високого тиску селище Гоголево вул.Сорочинська, В.Багачанського району	км	1.100	394	358	4 квартал	2		P_03_04_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Капремонт	УКПГ Сагайдак, Лубни	1459	1987	-	10	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна газопроводів н/т с.Яреськи, Шишацького району	км	3.800	1747	460	4 квартал	4	3	P_03_04_02	Прибуток
Експлуатація мереж	4	Газорозподільні мережі	Капремонт	Решетники	445	1993	-	10	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна частини газопроводу в.т. с.Стовбна Долина, Новосанжарського р-ну	км	1.953	1771	907	4 квартал	5		P_03_04_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	5	Газорозподільні мережі	Капремонт	Лука	794	1997	-	8	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна частини газопроводу в/т с.Білогорілка, Лохвицького р-ну	км	5.270	2417	459	4 квартал	6		P_03_04_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	6	Газорозподільні мережі	Капремонт	Гоголево	60	1971	-	11	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна частини газопроводу середнього тиску с.Петрівці ПСГ.ім.Іваненка, Миргородського р-ну	км	4.300	2288	532	4 квартал	7		P_03_04_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	7	Газорозподільні мережі	Капремонт	Петраківка	6042	2007	-	10	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна частини газопроводу високого тиску с.Трубайці с.Кулики Хорольського р-ну	км	3.050	3284	1077	4 квартал	8	2	P_03_04_02	Прибуток
Експлуатація мереж	8	Газорозподільні мережі	Капремонт	УКПГ Комишня (Попівка)	70	1989	-	10	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна частини газопроводу середнього тиску КСП "Промінь" вул.Сорочинська м.Миргород (до с. Білики, Миргородського району)	км	2.460	1530	622	4 квартал	9		P_03_04_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	9	Газорозподільні мережі	Капремонт	УКПГ Коштили, Івашки	4533	1957	-	8	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна газопроводу середнього тиску м.Полтава вул. Патріарха Мстислава (К.Лібікнехта)	км	1.333	3055	2292	4 квартал	12		P_03_04_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Разом										24.129	17.987						
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Усього										24.129	17.987						
II. Відключаючі пристрої																				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Будівництво																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Разом										0	0						
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Усього										0	0						
III. ГРП																				
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво																	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт																	
Експлуатація мереж	10	ГРП	Капремонт	АГРС Решетилівка 2	1809	1982	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП 1 сел. Решетилівка вул.Щаслива (Чанасва) з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	25	25	4 квартал	22	6	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	11	ГРП	Капремонт	АГРС Решетилівка 3	3563	1988	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП 35 с. Микеньківка, Решетилівського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	59	59	4 квартал	23	7	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	12	ГРП	Капремонт	ГРС Гоголево	520	1996	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с. Кротівщина, В.Багачанського району з заміною обладнання	шт	1	14	14	4 квартал	28	8	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	13	ГРП	Капремонт	Диканька	691	1983	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Ремонт ГРП с.Диканька в.Кутузова з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	116	116	4 квартал	29		P_04_02_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	14	ГРП	Капремонт	В.Будища	159	1984	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.В.Будища, Диканського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	98	98	4 квартал	30	46	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	15	ГРП	Капремонт	Стасі	292	1974	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Стасі, Диканського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	119	119	4 квартал	31	35	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	16	ГРП	Капремонт	Орданівка	85	1984	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.П.Давидівка, Диканського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	93	93	4 квартал	32	86	P_04_02_01	Прибуток

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Плановий рік виводу з експлу.	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер довідки)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж	17	ГРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	1248	1997	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Ремонт ГРП с. Сагайдак, Шишацького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	153	153	4 квартал	33	38	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	18	ГРП	Капремонт	Пришиб	1242	1996	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Ремонт ГРП с. Жоржівка, Шишацького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	143	143	4 квартал	34	52	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	19	ГРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	1239	1995	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП Воскобійники, Шишацького району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	265	265	4 квартал	35	20	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	20	ГРП	Капремонт	Зіньків	7	1972	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП м.Зіньків вул.Воздвиженська (Леніна), 82 з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	152	152	4 квартал	36	13	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	21	ГРП	Капремонт	Максимівка	1111	1979	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Ремонт ГРП с.Максимівка вул.Центральна (Леніна), Карлівського р-ну з заміною обладнання	шт	1	52	52	4 квартал	37		P_04_02_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	22	ГРП	Капремонт	Бутенки	327	1995	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Дрижина Гребля Кобеляцького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	27	27	4 квартал	38	134	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	23	ГРП	Капремонт	Бутенки	023	1985	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Бутенки, Кобеляцького району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	61	61	4 квартал	39	146	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	24	ГРП	Капремонт	Лиман	161	1991	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с Великий Кобелячок, Новосаїжарського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	42	42	4 квартал	40	14	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	25	ГРП	Капремонт	Руденки	486	1989	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с Вовківка, Новосаїжарського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	30	30	4 квартал	41	9	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	26	ГРП	Капремонт	Нові Саїжари	16	1992	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с Великі Солонці, Новосаїжарського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	19	19	4 квартал	42	10	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	27	ГРП	Капремонт	Зачепилівка	474	1978	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.М-Кобелячок, Новосаїжарського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	14	14	4 квартал	43	18	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	28	ГРП	Капремонт	Руденки	22	1981	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с Соколова Балка, Новосаїжарського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	30	30	4 квартал	44	4	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	29	ГРП	Капремонт	Чорнухи	410/1	1996	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Гільці Чорнухинського р-н з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	135	135	4 квартал	45		P_04_02_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	30	ГРП	Капремонт	Чорнухи	413	1999	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Хейлівщина Чорнухинського р-н з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	102	102	4 квартал	46		P_04_02_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	31	ГРП	Капремонт	Чорнухи	406	1992	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Вороньки Чорнухинського р-н з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	98	98	4 квартал	47		P_04_02_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	32	ГРП	Капремонт	ГРС Червонозаводське	102_1	1974	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП м.Заводське (Червонозаводське) пр.Миру, Лохвицького району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	121	121	4 квартал	48	135	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	33	ГРП	Капремонт	ГРС Червонозаводське	812	1974	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП м.Заводське (Червонозаводське) вул.Робітнича, Лохвицького району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	74	74	4 квартал	49	136	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	34	ГРП	Капремонт	ГРС Ісківці	771	1995	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Венслави, Лохвицького району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	129	129	4 квартал	50	137	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	35	ГРП	Капремонт	Гоголеве	448	1957	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП №1 м.Миргород вул.Гоголя 107 з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	184	184	4 квартал	51	45	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	36	ГРП	Капремонт	В.Сорочинці	2324	2000	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП№45 с.Савинці, вул.Миргородська, Миргородського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	276	276	4 квартал	52	57	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	37	ГРП	Капремонт	В.Сорочинці	472	1996	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП№43 с.Солонці вул.Молодіжна, Миргородського району	шт	1	246	246	4 квартал	53	85	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	38	ГРП	Капремонт	Зубівка	469	1998	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП №41 с.Хомутець вул.Незалежності, Миргородського р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	168	168	4 квартал	54	73	P_04_02_01	Прибуток

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуат.	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер довідки)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж	39	ГРП	Капремонт	Хорол	789	1998	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Андрівка в.Степова, 2, Хорольського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	116	116	4 квартал	55	114	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	40	ГРП	Капремонт	Войниха Лубенського району	475	1993	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Єрківці в.Центральна, 1, Хорольського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	100	100	4 квартал	56	74	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	41	ГРП	Капремонт	Петраківка	476	1994	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП Агропромколедж с.Петраківка в.Центральна, 1, Хорольського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	80	80	4 квартал	57	87	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	42	ГРП	Капремонт	Гоголеве	454	1958	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП №16 м.Миргород вул.Котляревського 59 з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	198	198	4 квартал	58	47	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	43	ГРП	Капремонт	Гоголеве	6092	1974	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП №11 м.Миргород вул.Багачанська, 50 з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	221	221	4 квартал	59	71	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	44	ГРП	Капремонт	Гоголеве	6089	1972	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП №6 м.Миргород вул.Депутатська, 1 з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	215	215	4 квартал	60	72	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	45	ГРП	Капремонт	Гоголеве	1011	1974	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП №12 м.Миргород вул.Харківка з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	196	196	4 квартал	61	83	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	46	ГРП	Капремонт	УКПГ Комишня (Попівка)	461	1997	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП №36 с.Білики вул.Центральна, Миргородського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	254	254	4 квартал	62	37	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	47	ГРП	Капремонт	Хорол	1010-а	1994	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Птомпелівка в.Черняхівка, 3 Хорольського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	167	167	4 квартал	63	23	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	48	ГРП	Капремонт	Хорол	788	2001	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Н.Байрак вул.Вишнева, Хорольського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	108	108	4 квартал	64	59	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	49	ГРП	Капремонт	Хорол	865-б	1998	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.К.Озеро, в.Протична,1, Хорольського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	200	200	4 квартал	65	48	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	50	ГРП	Капремонт	Хорол	1160	2004	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП с.Хильківка в.Куша, 1, Хорольського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	197	197	4 квартал	66	50	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	51	ГРП	Капремонт	УКПГ Копиля, Івашки	21	1961	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП 12 м.Полтава вул.Н.Млинська, 33 з заміною обладнання	шт	1	735	735	4 квартал	67	119	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	52	ГРП	Капремонт	УКПГ Копиля	24	1959	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП 17 м. Полтава Пл.Слави з заміною обладнання	шт	1	458	458	4 квартал	68	120	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	53	ГРП	Капремонт	Ковалівка	69	1973	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП 24 м. Полтава вул. ПРЗ 10 з заміною обладнання	шт	1	724	724	4 квартал	69	121	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	54	ГРП	Капремонт	УКПГ Копиля	72	1978	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП 71с. Вовківка вул. Горького, Полтавського району з заміною обладнання	шт	1	64	64	4 квартал	70	122	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	55	ГРП	Капремонт	Івашки, Гожули	2612	1993	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП 134 м. Полтава б-р Щепотьєва 2 з заміною	шт	1	121	121	4 квартал	71	123	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж	56	ГРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	8763	1965	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт ГРП 156 с. Біологічне вул. Польова, Полтавського району з заміною обладнання	шт	1	151	151	4 квартал	72	124	P_04_02_01	Прибуток
Експлуатація мереж		ГРП	Разом									47	7 350							
Експлуатація мереж	57	ГРП	Реконструкція	УКПГ Селещина	13	1976	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція ГРП № 3 смт. Машівка вул Остапенка,2 з заміною обладнання	шт	1	95	95	4 квартал	73		P_04_03_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	58	ГРП	Реконструкція	УКПГ Милорадове	269	1989	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція ГРП с.Милорадове, Котелевського р-ну з заміною обладнання	шт	1	286	286	4 квартал	74		P_04_03_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	59	ГРП	Реконструкція	Милорадове	403/1	1993	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція ГРП, с. Ковалеве, Котелевського району з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	118	118	4 квартал	75		P_04_03_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	60	ГРП	Реконструкція	УКПГ Милорадове	386	1992	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція ГРП с. Козловщина, Котелевського району з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	124	124	4 квартал	76		P_04_03_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	61	ГРП	Реконструкція	Івашки, Гожули	6511	2003	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція ГРП 165 с. Яр вул. Співоча, Полтавського р-ну з заміною обладнання	шт	1	217	217	4 квартал	78		P_04_03_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	62	ГРП	Реконструкція	УКПГ Копиля	3595	1972	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція ГРП 52 с. Гора, Полтавського р-ну з заміною обладнання	шт	1	71	71	4 квартал	79		P_04_03_01	Амортизаційні відрахування

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуат.	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Значити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер долатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж	63	ГРП	Реконструкція	Івашки, Гожули	8167	1983	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція ГРП 157 м. Полтава пров. Спортивний 3 з заміною обладнання	шт	1	151	151	4 квартал	80		P_04_03_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	64	ГРП	Реконструкція	Івашки, Гожули	6584	2003	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція ГРП 157 м. Полтава пров. Спортивний 3 з заміною обладнання	шт	1	212	212	4 квартал	84		P_04_03_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	65	ГРП	Реконструкція	Івашки, Гожули	6956	2004	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція ГРП 168 с. Яр вул. Коємічна, Полтавського району з заміною обладнання	шт	1	221	221	4 квартал	85		P_04_03_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		ГРП	Разом									9	1 495							
Експлуатація мереж		ГРП	Інше																	
Експлуатація мереж		ГРП	Разом									0	0							
Експлуатація мереж		ГРП	Усього									56	8 845							
IV. ШРП																				
Експлуатація мереж		ШРП	Будівництво																	
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт																	
Експлуатація мереж	66	ШРП	Капремонт	Троїцьке	1492	1989	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Троїцьке (Фрунзівка)(вул.Чорноволенка), Глобинського р-ну	шт	1	92	92	4 квартал	135	125	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	67	ШРП	Капремонт	Троїцьке	1493	1989	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Троїцьке (Фрунзівка), вул.Леніна (Центральна), Глобинського р-ну	шт	1	93	93	4 квартал	136	126	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	68	ШРП	Капремонт	Троїцьке	1648	1996	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Манжеля, вул. Піонерська (Молодіжна), Глобинського р-ну	шт	1	108	108	4 квартал	137		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	69	ШРП	Капремонт	Троїцьке	1213	1998	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Манжеля, (вул.Заріччя), Глобинського р-ну	шт	1	85	85	4 квартал	138		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	70	ШРП	Капремонт	Погреби	1513	2005	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Погреби - с. Канівщина, Глобинського р-ну	шт	1	91	91	4 квартал	139		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	71	ШРП	Капремонт	Троїцьке	976	1992	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.В.Долина вул.Леніна,(вул.Центральна), Глобинського р-ну	шт	1	74	74	4 квартал	140	127	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	72	ШРП	Капремонт	Бугайське	1137	2004	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Гриньки вул.Леніна,Жовтнева,Першотравнева, Червоноармійська, Глобинського району	шт	1	71	71	4 квартал	141	5	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	73	ШРП	Капремонт	Троїцьке	1510	2004	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Шевченки - с. Корщина, Глобинського району	шт	1	96	96	4 квартал	142	24	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	74	ШРП	Капремонт	Бугайське	1453	2005	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 1 с. Горби, Глобинського району	шт	1	73	73	4 квартал	143	21	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	75	ШРП	Капремонт	Погребівське	987	1997	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Бабичівка вул.Першотравнева, Глобинського району	шт	1	100	100	4 квартал	144	19	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	76	ШРП	Капремонт	Глобинське	1565	1994	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП м. Глобине вул. Гагаріна	шт	1	104	104	4 квартал	145	11	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	77	ШРП	Капремонт	Глобинське	1285	2005	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП м.Глобине вул.Молодіжна	шт	1	83	83	4 квартал	146	15	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	78	ШРП	Капремонт	АГРС Покровське	2439	1991	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 45 с. Крохмальці, Решетилівського району	шт	1	92	92	4 квартал	147		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	79	ШРП	Капремонт	АГРС Потічок	2234	1990	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 77 с.Капустяни (Фрунзівка), Решетилівського району	шт	1	96	96	4 квартал	148		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	80	ШРП	Капремонт	АГРС Потічок	2446	1990	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 50 с. Пасічники, Решетилівського району	шт	1	111	111	4 квартал	149	138	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	81	ШРП	Капремонт	АГРС Пішане	2241	1982	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 13 с. Пішане, Решетилівського району	шт	1	101	101	4 квартал	150	16	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	82	ШРП	Капремонт	АГРС Демидівка	2436	1984	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 19 с. Потеряйки, Решетилівського району	шт	1	98	98	4 квартал	151	17	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	83	ШРП	Капремонт	ГРС Гоголево	658	1984	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Михайлівка, В.Багачанського району	шт	1	173	173	4 квартал	152	31	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	84	ШРП	Капремонт	ГРС Гоголево	640	1990	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Якимово, В.Багачанського району	шт	1	152	152	4 квартал	153	28	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	85	ШРП	Капремонт	ГРС Остап'є	607_1	1995	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП село Герусове, В.Багачанського району	шт	1	174	174	4 квартал	154	25	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	86	ШРП	Капремонт	ГРС Гоголево	696	1996	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Кротівщина, В.Багачанського району	шт	1	133	133	4 квартал	155		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	87	ШРП	Капремонт	ГРС Гоголево	695	1999	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Кротівщина, В.Багачанського району	шт	1	130	130	4 квартал	156		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	88	ШРП	Капремонт	ГРС Гоголево	610	1993	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП село Стефанівщина ГСГО, В.Багачанського району	шт	1	147	147	4 квартал	157	139	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	89	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	1155	1973	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП смт. Шишаки вул. Павлівка (гімназія)	шт	1	116	116	4 квартал	158	140	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	90	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	1173	1970	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП смт. Шишаки вул. К. Тутки (магазин)	шт	1	116	116	4 квартал	159		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	91	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	1196	1977	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Товсте, Шишацького р-ну	шт	1	116	116	4 квартал	160		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	92	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	1193	1974	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Пелагіївка , Шишацького р-ну	шт	1	116	116	4 квартал	161	68	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	93	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	1128	1992	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Михайлики , Шишацького р-ну	шт	1	116	116	4 квартал	162	70	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	94	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	1158	1993	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП Гоголево с.Маликівщина, Шишацького району	шт	1	131	131	4 квартал	163	92	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	95	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	1201	1975	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с Чернишівка, Шишацького району	шт	1	131	131	4 квартал	164	64	P_05_04_01	Прибуток

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік вводу з експлуат.	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер локалі)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж	96	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	1139	1991	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с Воскобийники, Шишацького району	шт	1	131	131	4 квартал	165	78	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	97	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	1117	1992	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Покровське (Куйбишево), Шишацького району	шт	1	101	101	4 квартал	166	55	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	98	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	1171	2007	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП Шишаки вул.Заводська	шт	1	131	131	4 квартал	167	84	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	99	ШРП	Капремонт	Диканька	654	1972	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Диканька вул.Мічуріна	шт	1	116	116	4 квартал	168		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	100	ШРП	Капремонт	Диканька	932	1989	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Диканька вул. Газовиків (Куйбишева)	шт	1	116	116	4 квартал	169		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	101	ШРП	Капремонт	Диканька	845	1996	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Диканька вул. Левадна	шт	1	116	116	4 квартал	170		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	102	ШРП	Капремонт	Ордаківка	662	1991	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Ярохівка, Диканського р-ну	шт	1	116	116	4 квартал	171	81	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	103	ШРП	Капремонт	Ордаківка	158	1984	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Балясе, Диканського району	шт	1	105	105	4 квартал	172	54	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	104	ШРП	Капремонт	В.Балка	766	1991	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.В.Балка, Диканського району	шт	1	111	111	4 квартал	173	60	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	105	ШРП	Капремонт	Ордаківка	1541	2005	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Ордаківка, Диканського району	шт	1	126	126	4 квартал	174	66	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	106	ШРП	Капремонт	Сагайдак	499	1994	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Андріївка, Диканського району	шт	1	130	130	4 квартал	175	69	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	107	ШРП	Капремонт	УКПГ Опішня	2329	1991	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Заїченці вул.Садова (Солодова), Зинківського р-ну	шт	1	115	115	4 квартал	176	56	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	108	ШРП	Капремонт	Батьки	2198	1996	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Батьки (вул. А. Омельченка), Зинківського р-ну	шт	1	115	115	4 квартал	177	53	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	109	ШРП	Капремонт	Опішня	2056	1986	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП смт. Опішня вул. Заливчого 28, Зинківського р-ну	шт	1	115	115	4 квартал	178	49	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	110	ШРП	Капремонт	Зинківська	202	1993	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Тарасівка (вул.Шкільна), Зинківського р-ну	шт	1	115	115	4 квартал	179	26	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	111	ШРП	Капремонт	Мартинівка	2233	1994	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Удовиченки (вул.Шевченка, 88), Зинківського р-ну	шт	1	115	115	4 квартал	180	95	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	112	ШРП	Капремонт	Зинків	205	1990	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Бобрівник (вул.Мир, 25), Зинківського р-ну	шт	1	115	115	4 квартал	181	62	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	113	ШРП	Капремонт	Дейкалівка	338	1996	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Бірки (вул.А.Алтїна), Зинківського р-ну	шт	1	115	115	4 квартал	182	39	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	114	ШРП	Капремонт	Зинків	323	1992	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с. Шилівка (вул.Гагарїна, 1), Зинківського р-ну	шт	1	115	115	4 квартал	183		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	115	ШРП	Капремонт	Зинків	2288	1987	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП м. Зинків вул. Погрібїяка, 10	шт	1	115	115	4 квартал	184		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	116	ШРП	Капремонт	Зинків	2308	1978	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП м.Зинків, вул.Воздвиженська (Лєніна)	шт	1	115	115	4 квартал	185		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	117	ШРП	Капремонт	Мартинівка	2231	1992	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Удовиченки, Зинківського району	шт	1	125	125	4 квартал	186	65	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	118	ШРП	Капремонт	Зинків	190	1992	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Проценки, Зинківського району	шт	1	125	125	4 квартал	187	67	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	119	ШРП	Капремонт	ГРС Михайлівка (НГВУ)	1171	1978	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Розумівка вул.Набережна, Карлівського району	шт	1	117	117	4 квартал	188		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	120	ШРП	Капремонт	ГРС Попівка (Диканське ЛВУМГ)	1193	1979	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Попівка вул.Світланкова (Щорса), Карлівського району	шт	1	118	118	4 квартал	189		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	121	ШРП	Капремонт	ГРС Михайлівка (НГВУ)	1169	1978	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Лип"янка пров.Степовий, Карлівського району	шт	1	115	115	4 квартал	190		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	122	ШРП	Капремонт	ГРС Михайлівка (НГВУ)	401	1992	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Гванівка, Карлівського району	шт	1	87	87	4 квартал	191		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	123	ШРП	Капремонт	УКПГ Піщанка (ГПУ)	379	1991	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.В.Ланна вул. Федченків, Карлівського району	шт	1	111	111	4 квартал	192		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	124	ШРП	Капремонт	ГРС Михайлівка (НГВУ)	237	1984	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Лип"янка, Карлівського району	шт	1	116	116	4 квартал	193		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	125	ШРП	Капремонт	ГРС Коновалівка	759	2004	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.М.Нехвороша вул Р.Кириченко (Жовтєва), Мамівського району	шт	1	145	145	4 квартал	194		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	126	ШРП	Капремонт	ГРС К.Суходїлка	212	1976	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.К.Суходїлка, Мамівського району	шт	1	145	145	4 квартал	195		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	127	ШРП	Капремонт	Бутенки	740	2002	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Бережївка, Кобеляцького району	шт	1	126	126	4 квартал	196		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	128	ШРП	Капремонт	Бутенки	735	2002	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Бережївка, Кобеляцького району	шт	1	98	98	4 квартал	197		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	129	ШРП	Капремонт	Бутенки	412	1995	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Бережївка, Кобеляцького району	шт	1	107	107	4 квартал	198		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	130	ШРП	Капремонт	Козельщина	1047	1991	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Ганївка, Козельницького району	шт	1	89	89	4 квартал	199		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	131	ШРП	Капремонт	Нова Галєщина	1029	1993	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП смт.Н.Галєщина, Козельницького району	шт	1	105	105	4 квартал	200		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	132	ШРП	Капремонт	Нова Галєщина	1033	1994	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП смт.Н.Галєщина, Козельницького району	шт	1	108	108	4 квартал	201		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	133	ШРП	Капремонт	ГРС Лука	799	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Бїлогорїлка, Лохвицького району	шт	1	107	107	4 квартал	202		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	134	ШРП	Капремонт	ГРС Іскївї	65/1	1995	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Скоробатяцьки, Лохвицького району	шт	1	105	105	4 квартал	203		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	135	ШРП	Капремонт	ГРС Яхники	73/2	2000	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Свиридївка, Лохвицького району	шт	1	103	103	4 квартал	204		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлу.	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Значити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер долатки)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж	136	ШРП	Капремонт	ГРС Яхники	73	1996	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Свиридівка, Лохвицького району	шт	1	103	103	4 квартал	205		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	137	ШРП	Капремонт	ГРС Чорнухи	422/1	1996	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Ковалі Чорнухинський р-н	шт	1	99	99	4 квартал	206		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	138	ШРП	Капремонт	ГРС Чорнухи	422/3	1996	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Ковалі Чорнухинський р-н	шт	1	99	99	4 квартал	207		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	139	ШРП	Капремонт	ГРС Гамалійка	1474	2000	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Піски вул Коцюбинського, Лохвицького району	шт	1	157	157	4 квартал	208		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	140	ШРП	Капремонт	ГРС Червонозаводське	19/5	1984	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП м.Червонозаводське вул.Ватугіна, Лохвицького району	шт	1	256	256	4 квартал	209		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	141	ШРП	Капремонт	ГРС Ісківці	63	1996	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Ісківці, Лохвицького району	шт	1	124	124	4 квартал	210		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	142	ШРП	Капремонт	Комишня	791-б	2000	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №43 смт. Комишня вул.Миру, Миргородського району	шт	1	257	257	4 квартал	211		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	143	ШРП	Капремонт	Комишня	791-в	2000	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №40 смт. Комишня вул. Миру, Миргородського району	шт	1	154	154	4 квартал	212		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	144	ШРП	Капремонт	Гоголево	494-д	1994	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №115 с.Радченки вул.Польова, Миргородського району	шт	1	122	122	4 квартал	213	29	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	145	ШРП	Капремонт	Трудолоб	481-а	1984	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №49 с.Трудолоб вул.Польова, Миргородського району	шт	1	125	125	4 квартал	214	94	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	146	ШРП	Капремонт	УКПГ Вирішальне	483-б	1993	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №87 с.Черкашани, вул.Соборна, Миргородського району	шт	1	107	107	4 квартал	215	96	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	147	ШРП	Капремонт	УКПГ Вирішальне	483-в	1993	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №89 с.Безводівка вул.Польова, (с.Безводівка) Миргородського району	шт	1	105	105	4 квартал	216	97	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	148	ШРП	Капремонт	УКПГ Попівка	493-а	1999	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №73 с.Попівка в.Доліна, Миргородського району	шт	1	139	139	4 квартал	217	98	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	149	ШРП	Капремонт	Трудолоб	501	2000	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №51 с.Любичина вул.Ждана, Миргородського району	шт	1	138	138	4 квартал	218	99	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	150	ШРП	Капремонт	Гоголево	6107	1989	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №17 м. Миргород вул.Полтавська	шт	1	91	91	4 квартал	219	141	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	151	ШРП	Капремонт	Гоголево	6094	1989	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №1 м.Миргород вул.Берегова, 67	шт	1	96	96	4 квартал	220		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	152	ШРП	Капремонт	Гоголево	6095	1989	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №2 м.Миргород вул.Байрацька 1	шт	1	97	97	4 квартал	221		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	153	ШРП	Капремонт	Гоголево	492	1999	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП № 15 м.Миргород вул.Микиші	шт	1	91	91	4 квартал	222		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	154	ШРП	Капремонт	УКПГ Комишня	486	1999	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №122 с.Білки, Миргородського району	шт	1	556	556	4 квартал	223	32	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	155	ШРП	Капремонт	Гоголево	482	1988	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №110 с.Вовнянка, вул.Шкільна, Миргородського району	шт	1	138	138	4 квартал	224	51	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	156	ШРП	Капремонт	Гоголево	482а	1989	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №111 с.Вовнянка, вул.Шкільна, Миргородського району	шт	1	138	138	4 квартал	225	40	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	157	ШРП	Капремонт	Гоголево	482б	1989	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №109 с.Вовнянка, вул.Коцюбинського, Миргородського району	шт	1	350	350	4 квартал	226	42	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	158	ШРП	Капремонт	Гоголево	482в	1990	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №108 с.Вовнянка, вул.Спеціалістів, Миргородського району	шт	1	359	359	4 квартал	227	44	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	159	ШРП	Капремонт	Гоголево	6363	2003	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №112 с.Гаркушенці вул.Миру, Миргородського району	шт	1	347	347	4 квартал	228	33	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	160	ШРП	Капремонт	Гоголево	494-б	2002	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №117 с.Полів'яне вул.Миру, Миргородського району	шт	1	353	353	4 квартал	229	93	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	161	ШРП	Капремонт	Гоголево	494-в	2002	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №100 с.Руда вул.Українська, Миргородського району	шт	1	140	140	4 квартал	230	80	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	162	ШРП	Капремонт	УКПГ Комишня (Попівка)	498-в	1999	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №127 с.Хомутець вул.Ставкова, Миргородського району	шт	1	347	347	4 квартал	231	82	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	163	ШРП	Капремонт	Гоголево	6096	1959	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №3 м.Миргород вул.Нафтовиків 14	шт	1	134	134	4 квартал	232	103	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	164	ШРП	Капремонт	Гоголево	6109	1997	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №20 м. Миргород вул.Петрівська, 7	шт	1	135	135	4 квартал	233	104	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	165	ШРП	Капремонт	Гоголево	946	2003	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП №11 м.Миргород вул.Шовкопрядна	шт	1	117	117	4 квартал	234	105	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	166	ШРП	Капремонт	Гоголево	489	1997	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП № 14 м.Миргород вул.Лугова	шт	1	136	136	4 квартал	235	106	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	167	ШРП	Капремонт	Клепачі (Вергуни)	515г	1987	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Вергуни, в.Фруктова, 25, Хорольського району	шт	1	117	117	4 квартал	236	115	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	168	ШРП	Капремонт	Клепачі (Вергуни)	515д	1987	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Вергуни, в.Фруктова, 9, Хорольського району	шт	1	117	117	4 квартал	237	116	P_05_04_01	Прибуток

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлу.	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина вклучення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер податка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж	169	ШРП	Капремонт	Клепачі (Вергуни)	515а	1987	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Клепачі в.Зелена, 11, Хорольського району	шт	1	107	107	4 квартал	238	117	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	170	ШРП	Капремонт	Клепачі (Вергуни)	515	1987	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Клепачі в.Фруктова, 5, Хорольського району	шт	1	116	116	4 квартал	239	118	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	171	ШРП	Капремонт	Хорол	1163б	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Хильківка в.Партизанська, 9, Хорольського району	шт	1	126	126	4 квартал	240	107	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	172	ШРП	Капремонт	Хорол	1163в	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Хильківка в.Шевченка, 5, Хорольського району	шт	1	116	116	4 квартал	241	108	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	173	ШРП	Капремонт	Хорол	1163г	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Хильківка в.Шевченка, 12, Хорольського району	шт	1	113	113	4 квартал	242	109	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	174	ШРП	Капремонт	Хорол	511б	1996	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Вишняки в.І.Хмари, 25, Хорольського району	шт	1	107	107	4 квартал	243	110	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	175	ШРП	Капремонт	Хорол	511а	1996	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Вишняки в.Берегова,3, Хорольського району	шт	1	108	108	4 квартал	244	111	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	176	ШРП	Капремонт	Стайки (Стара Аврамівка)	511в	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Вербино, в.Гагаріна,20, Хорольського району	шт	1	107	107	4 квартал	245		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	177	ШРП	Капремонт	Хорол	799д	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Коломійцеве Озеро, в.Протічна, 15, Хорольського району	шт	1	103	103	4 квартал	246	112	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	178	ШРП	Капремонт	Хорол	799г	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Коломійцеве Озеро, в.Протічна, 1, Хорольського району	шт	1	108	108	4 квартал	247	113	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	179	ШРП	Капремонт	Хорол	799б	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Штомпелівка, в.Центральна,21, Хорольського району	шт	1	106	106	4 квартал	248		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	180	ШРП	Капремонт	Хорол	799	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП Х с.Штомпелівка, в.Нова, 19, Хорольського району	шт	1	106	106	4 квартал	249		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	181	ШРП	Капремонт	Хорол	3138	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП м.Хорол в.Миргородська, 112 на с.Пристань Хорольського району	шт	1	105	105	4 квартал	250		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	182	ШРП	Капремонт	Хорол	6224	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП вул.Набережна,15 м.Хорол	шт	1	114	114	4 квартал	251		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	183	ШРП	Капремонт	Хорол	6218	1992	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП Хорол, вул.Миргородська (Фрунзе),95	шт	1	110	110	4 квартал	252	142	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	184	ШРП	Капремонт	Хорол	6232	1994	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП вул.Лермонтова, 5 м.Хорол	шт	1	113	113	4 квартал	253	75	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	185	ШРП	Капремонт	Хорол	5157	1995	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.м.Хорол вул.Миргородська (Фрунзе) 102а	шт	1	112	112	4 квартал	254	76	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	186	ШРП	Капремонт	Хорол	6936	2000	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП вул.Миргородська (Фрунзе),110 м.Хорол	шт	1	116	116	4 квартал	255	88	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	187	ШРП	Капремонт	Хорол	6239	1997	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП-400 вул. Фруктова, 23 м.Хорол	шт	1	112	112	4 квартал	256	61	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	188	ШРП	Капремонт	Хорол	6226	1987	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП вул.Київська (Жовтнева),24 м.Хорол	шт	1	114	114	4 квартал	257	89	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	189	ШРП	Капремонт	Хорол	6070	2008	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП м.Хорол вул.Кременчуцька,1/79	шт	1	115	115	4 квартал	258	91	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	190	ШРП	Капремонт	Войниха Лубенського району	509в	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Тарасівка, в.Центральна, 1, Хорольського району	шт	1	118	118	4 квартал	259	77	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	191	ШРП	Капремонт	Хорол	897	2002	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП Хорольський р-н с.Штомпелівка, в.Черняківка,49 (на с. Бочки)	шт	1	188	188	4 квартал	260	63	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	192	ШРП	Капремонт	Войниха Лубенського району	509	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Срковці, в.Центральна,5, Хорольського району	шт	1	114	114	4 квартал	261	100	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	193	ШРП	Капремонт	Войниха Лубенського району	509а	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Срковці, в.Центральна, 26, Хорольського району	шт	1	118	118	4 квартал	262	101	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	194	ШРП	Капремонт	Войниха Лубенського району	509б	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Тарасівка, в.Центральна, 19, Хорольського району	шт	1	120	120	4 квартал	263	102	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	195	ШРП	Капремонт	Войниха Лубенського району	512	1996	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП с.Запорожчине, пров.Шевченка,2, Хорольського району	шт	1	114	114	4 квартал	264	79	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	196	ШРП	Капремонт	Хорол	799ж	1994	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШГРП Хорольський р-н с.Ісаїшичина, в.Степова,1	шт	1	193	193	4 квартал	265	12	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	197	ШРП	Капремонт	УКПГ Чутівська ГПУ Полтавагазвидобування, АГРС Чутове Диканського ЛВУМГ	6429	1983	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Федорівка Чутівського р-ну	шт	1	108	108	4 квартал	275	22	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	198	ШРП	Капремонт	АГРС Грякове Диканського ЛВУМГ	6462	1999	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Грякове,в.Польова, Чутівського району	шт	1	107	107	4 квартал	276	30	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	199	ШРП	Капремонт	УКПГ Чутівська ГПУ Полтавагазвидобування, АГРС Чутове Диканського ЛВУМГ	6430	1983	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Федорівка Чутівського р-ну	шт	1	106	106	4 квартал	277	27	P_05_04_01	Прибуток

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлу.	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж	200	ШРП	Капремонт	УКПГ Чутівська ГПУ Полтавагазвидобування, АГРС Петрівка Диканського ЛВУМГ	6425	1993	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Кантамирівка Чутівського р-ну	шт	1	107	107	4 квартал	278	90	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	201	ШРП	Капремонт	УКПГ Чутівська ГПУ Полтавагазвидобування, АГРС Чутове Диканського ЛВУМГ	636	1997	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП-1 ШРП с.Чутове в.Зарічна	шт	1	108	108	4 квартал	279	143	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	202	ШРП	Капремонт	УКПГ Максимівка ГПУ Полтавагазвидобування	626	1992	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП КСП 1Травня с.Смородина, Чутівського району	шт	1	108	108	4 квартал	280	58	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	203	ШРП	Капремонт	УКПГ Чутівська ГПУ Полтавагазвидобування, АГРС Петрівка Диканського ЛВУМГ	6424	1982	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Кантамирівка Чутівського р-ну	шт	1	107	107	4 квартал	281	41	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	204	ШРП	Капремонт	УКПГ Чутівська ГПУ Полтавагазвидобування, АГРС Петрівка Диканського ЛВУМГ	644	1978	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП Петрівська (Чнапаська) с/р в.Озерна	шт	1	107	107	4 квартал	282	36	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	205	ШРП	Капремонт	УКПГ Чутівська ГПУ Полтавагазвидобування, АГРС Петрівка Диканського ЛВУМГ	6463	1985	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП Петрівська (Чнапаська) с/р в.Ленінградська	шт	1	108	108	4 квартал	283		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	206	ШРП	Капремонт	АГРС Милорадове Диканського ЛВУМГ	874	2001	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Чоботарі, Котелевського району	шт	1	85	85	4 квартал	284	34	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	207	ШРП	Капремонт	УКПГ Милорадове ГПУ Полтавагазвидобування	864	2007	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Терешенки Котельва	шт	1	92	92	4 квартал	285	43	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	208	ШРП	Капремонт	УСП Котельва ГПУ Полтавагазвидобування	833	1986	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП с.Котельва в.Маяковського	шт	1	113	113	4 квартал	286		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	209	ШРП	Капремонт	Степне	8914	1983	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 184 с. Степне вул. Миру 16, Полтавського р-ну	шт	1	97	97	4 квартал	288		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	210	ШРП	Капремонт	Ковалівка	6102	1995	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 218 с.Коломацьке (Куликівка) вул.Центральна (Коллективістів) 13, Полтавського р-ну	шт	1	100	100	4 квартал	289		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	211	ШРП	Капремонт	Ковалівка	3039	1997	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 164 с. Куликівка пров. Шкільний, Полтавського р-ну	шт	1	100	100	4 квартал	290		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	212	ШРП	Капремонт	Заворскло	2316	1990	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 200 с. Головач вул. Піонерська 3, Полтавського р-ну	шт	1	100	100	4 квартал	291		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	213	ШРП	Капремонт	Заворскло	2312а	1988	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 199 с. Головач вул. Піонерська, Полтавського р-ну	шт	1	100	100	4 квартал	292		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	214	ШРП	Капремонт	Божківське	7700	1995	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 279 с. Божково, Полтавського р-ну	шт	1	100	100	4 квартал	293		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	215	ШРП	Капремонт	УКПГ Копилки	8900	1993	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 37 м. Полтава пр-т Вавілова 2	шт	1	81	81	4 квартал	294	144	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	216	ШРП	Капремонт	Івашки	8997	1978	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 89 с. Супрунівка вул. Дружби 39 а, Полтавського району	шт	1	99	99	4 квартал	295	128	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	217	ШРП	Капремонт	Ковалівка	3110	1998	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 169 с. Черкасівка вул.Лесі Українки (Жовтнева) 29, Полтавського району	шт	1	99	99	4 квартал	296	145	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	218	ШРП	Капремонт	Мачухи	2081	1987	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 125 с. Калашники пров. Шкільний 3, Полтавського району	шт	1	99	99	4 квартал	297	129	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	219	ШРП	Капремонт	Мачухи	139	1985	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 124 с. Калашники вул. Леніна 2, Полтавського району	шт	1	99	99	4 квартал	298	130	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	220	ШРП	Капремонт	Мачухи	2087	1987	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 121 с. Судівка вул.Квітки Цісик (Жовтнева), Полтавського району	шт	1	99	99	4 квартал	299	131	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	221	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	2073	1989	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 137 с. Очкавівка вул. Молодіжна, Полтавського району	шт	1	99	99	4 квартал	300	132	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	222	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	2062	1988	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 135 с. Валок вул. Шкільна, Полтавського району	шт	1	98	98	4 квартал	301	133	P_05_04_01	Прибуток
Експлуатація мереж	223	ШРП	Капремонт	УКПГ Сагайдак	2074	1990	-	-	підлягає заміні	незадовільний технічний стан	Заміна ШРП 138 с. Лозівка вул. Гордієнко, Полтавського району	шт	1	99	99	4 квартал	302		P_05_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		ШРП	Разом										158	19788						
Експлуатація мереж		ШРП	Реконструкція																	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення																	
Експлуатація мереж		ШРП	Інше																	
Експлуатація мереж		ШРП	Разом										0	0						
Експлуатація мереж			Усього										158	19788						
V. Газорегуляторне обладнання																				
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори																	
Експлуатація мереж	224	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори	-	-	-	-	-	-	для обмінного фонду	Придбання регуляторів тиску DSR 10 STFGas (або аналог) для обмінного фонду	шт	635	1207.3	2	4 квартал	303		02_01_01_02_01_01_01_03	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	225	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори	-	-	-	-	-	-	для обмінного фонду	Придбання регуляторів тиску DSR 10 STFGas (або аналог) для обмінного фонду	шт	495	939.7	2	4 квартал	303	1	02_01_01_02_01_01_01_03	Прибуток
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Разом										1130	2147						
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП																	
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Регулятори ШРП																	
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів																	
Експлуатація мереж			Усього										1130	2147						
VI. EX3																				
Експлуатація мереж		EX3	Будівництво																	
Експлуатація мереж		EX3	Разом										0	0						
Експлуатація мереж		EX3	Капремонт																	

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлу	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж	226	EX3	Капремонт	-	1578	1989	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м. Глобине вул.Героїв Чорноблля (50-р. Жовтня) з заміною анодного поля	шт	1	49	49	4 квартал	304		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	227	EX3	Капремонт	-	556	1985	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Глобине вул.Садова з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	83	83	4 квартал	309		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	228	EX3	Капремонт	-	849	1994	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Погреби, Глобинського району з заміною СКЗ	шт	1	24	24	4 квартал	311		P_06_06_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	229	EX3	Капремонт	-	715	1997	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ село Багачка Перша, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	52	52	4 квартал	314		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	230	EX3	Капремонт	-	728	1992	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Якимово, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	74	74	4 квартал	315		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	231	EX3	Капремонт	-	750	1993	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Дзюбівщина, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	73	73	4 квартал	316		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	232	EX3	Капремонт	-	8665	1991	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Підгорянка , Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	69	69	4 квартал	317		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	233	EX3	Капремонт	-	8664	1991	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Михнівка , Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	69	69	4 квартал	318		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	234	EX3	Капремонт	-	293	1993	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Хоменки Диканського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	55	55	4 квартал	332		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	235	EX3	Капремонт	-	185	1986	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Стасі , в.Молодіжка, Диканського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	53	53	4 квартал	333		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	236	EX3	Капремонт	-	1218	1993	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Кирпотівка Шиняцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	56	56	4 квартал	337		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	237	EX3	Капремонт	-	1224	1974	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Пелагеївка Шиняцького р-н з заміною анодного поля	шт	1	57	57	4 квартал	338		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	238	EX3	Капремонт	-	147	1988	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Зіньків вул.Гоголя з заміною анодного поля	шт	1	54	54	4 квартал	343		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	239	EX3	Капремонт	-	2267	2009	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ смт.Опішня, вул.Заливчого, Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	54	54	4 квартал	344		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	240	EX3	Капремонт	-	1081	1990	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Карлівка, пров.Полтавський з заміною анодного поля	шт	1	48	48	4 квартал	353		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	241	EX3	Капремонт	-	403	1991	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.С.Балка, Карлівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	48	48	4 квартал	354		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	242	EX3	Капремонт	-	1135	1979	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Мар'янівка, вул.Стенова, Карлівського р-ну з заміною СКЗ	шт	1	17	17	4 квартал	355		P_06_06_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	243	EX3	Капремонт	-	1134	1979	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Мар'янівка, вул.Полтавська, Карлівського р-ну з заміною СКЗ	шт	1	20	20	4 квартал	356		P_06_06_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	244	EX3	Капремонт	-	547	1997	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Жирківка, Машівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	51	51	4 квартал	369		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	245	EX3	Капремонт	-	3186	1997	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Коновалівка, Машівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	51	51	4 квартал	370		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	246	EX3	Капремонт	-	417	1997	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Іванівка, Машівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	51	51	4 квартал	371		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	247	EX3	Капремонт	-	318а	2000	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Коновалівка, Машівського р-ну з заміною СКЗ	шт	1	53	53	4 квартал	372		P_06_06_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	248	EX3	Капремонт	-	699	2000	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Андруйки, Козельщинського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	51	51	4 квартал	379		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	249	EX3	Капремонт	-	358	1993	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Булахи, Козельщинського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	51	51	4 квартал	380		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	250	EX3	Капремонт	-	159	1987	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Кобеляки, вул.Стародніпровська (Ст. Дніпропетровська) з заміною анодного поля	шт	1	54	54	4 квартал	386		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	251	EX3	Капремонт	-	157	1987	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Кобеляки, вул.Покровська (Червоноармійська) з заміною анодного поля	шт	1	54	54	4 квартал	387		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлу.	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер довідки)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж	252	EX3	Капремонт	-	544	1994	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Самарщина, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	54	54	4 квартал	388		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	253	EX3	Капремонт	-	194	1976	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ смт. Нові Санжари вул.Дубініна з заміною анодного поля	шт	1	49	49	4 квартал	392		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	254	EX3	Капремонт	-	25	1982	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Чорнухи, вул.Першотравнева з заміною анодного поля	шт	1	50	50	4 квартал	401		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	255	EX3	Капремонт	-	18	1986	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Заводське (Червонозаводське), вул.Л.Українки з заміною анодного поля	шт	1	50	50	4 квартал	402		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	256	EX3	Капремонт	-	453	1998	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с. Писки, Лохвицького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	72	72	4 квартал	403		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	257	EX3	Капремонт	-	530	1987	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород вул.Гоголя з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	72	72	4 квартал	421		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	258	EX3	Капремонт	-	966-а	1990	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Петрівці вул.Н.Іванівка Миргородського району із заміною СКЗ та анодного поля	шт	1	73	73	4 квартал	439		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	259	EX3	Капремонт	-	536	1991	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Вовняника (контра) Миргородського району із заміною СКЗ та анодного поля	шт	1	73	73	4 квартал	440		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	260	EX3	Капремонт	-	2330-а	1997	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Ковалі (центр) Хорольського району із заміною анодного поля	шт	1	52	52	4 квартал	442		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	261	EX3	Капремонт	-	571	1998	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Виняки Хорольського району із заміною анодного поля	шт	1	52	52	4 квартал	443		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	262	EX3	Капремонт	-	6357	2008	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ с.Шпачки ферма Хорольського району із заміною анодного поля	шт	1	52	52	4 квартал	444		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	263	EX3	Капремонт	-	348/3	1995	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ КСС 600 с.Рублівка, Котелевського району з заміною анодного поля	шт	1	86	86	4 квартал	445		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	264	EX3	Капремонт	-	6370	1990	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ-600 Василівська с/р Центр (с.Веселівка ГРП),Чутівського району з заміною анодного поля	шт	1	86	86	4 квартал	446		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	265	EX3	Капремонт	-	510	1998	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ-1200 с.Таверівка ГРП), Чутівського району з заміною анодного поля	шт	1	64	64	4 квартал	447		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	266	EX3	Капремонт	-	535	2000	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ Скороходівська (Артемівська) с/рада в.Пионерська (смт.Скороходове, вул.Козацька), Чутівського району з заміною анодного поля	шт	1	86	86	4 квартал	448		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	267	EX3	Капремонт	-	514	1993	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ-600 Військовий п/л с.Лисиче (ГРП біля села), Чутівського району з заміною анодів та КСС	шт	1	84	84	4 квартал	449		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	268	EX3	Капремонт	-	6458	1994	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ-1200 с.Чутове в.Повкорадоси з заміною анодного поля	шт	1	70	70	4 квартал	450		P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	269	EX3	Капремонт	-	2100з	1970	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 33 м. Полтава вул. Шолом-Алейхема 41 з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	81	81	4 квартал	454		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	270	EX3	Капремонт	-	2100у	1993	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 177 с. Кашубівка, Полтавського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	81	81	4 квартал	461		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	271	EX3	Капремонт	-	2585	1995	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 42 с. Василівка ГРП, Полтавського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	83	83	4 квартал	463		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	272	EX3	Капремонт	-	2110а1	2002	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 290 с. Івашки вул. Зелена, Полтавського району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	83	83	4 квартал	468		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	273	EX3	Капремонт	-	43639	1980	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 93 с. Рибці вул. Горохова, Полтавського району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	82	82	4 квартал	469		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	274	EX3	Капремонт	-	2100я	1990	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 153 с. Михайлики, Полтавського району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	82	82	4 квартал	473		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	275	EX3	Капремонт	-	2586	1994	-	-	підлягає ремонту	незадовільний технічний стан	Капітальний ремонт СКЗ 225 с. Василівка клуб, Полтавського району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	82	82	4 квартал	474		P_06_06_01 P_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		EX3	Разом										50	3070						

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРЧ (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік вводу з експлуат.	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Реконструкція																	
Експлуатація мереж	276	ЕХЗ	Реконструкція	-	99	1995	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ с.Замор'ївка, Лохвицького району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	73	73	4 квартал	477		Р_06_06_01 Р_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	277	ЕХЗ	Реконструкція	-	458	1989	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ с.Високе, Лохвицького району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	71	71	4 квартал	478		Р_06_06_01 Р_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	278	ЕХЗ	Реконструкція	-	16/4	1982	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ м.Заводське (Червонозаводське), вул.Садова, Лохвицького району з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	68	68	4 квартал	479		Р_06_06_01 Р_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	279	ЕХЗ	Реконструкція	-	67а	1976	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ 65 м. Полтава вул.Ореста Левинського-Віктора Андрійського (Ліхачьова-Петровського) з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	96	96	4 квартал	480		Р_06_06_01 Р_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	280	ЕХЗ	Реконструкція	-	4235	2001	-	-	підлягає реконструкції	незадовільний технічний стан	Реконструкція СКЗ 289 м. Полтава вул.Пилипа Орлика (П.Комуні) 18 а з заміною анодного поля	шт	1	130	130	4 квартал	481		Р_06_07_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж			Разом										5	438						
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Технічне переоснащення																	
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Інше																	
Експлуатація мереж			Усього										55	3508						
VII. Інше																				
Експлуатація мереж		Інше	Разом										0	0						
Експлуатація мереж			Усього										0	0						
VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки																				
АВТО		Спеціалізована Техніка	Капремонт										0	0						
АВТО		Спеціалізована Техніка	Придбання										0	0						
АВТО		Спеціалізована Техніка	Разом	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0							
АВТО		Спеціалізована Техніка	Разом	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0							
АВТО		Легковий автотранспорт	Капремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0							
АВТО		Легковий автотранспорт	Разом	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0							
АВТО		Легковий автотранспорт	Разом	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0							
АВТО		Інший автотранспорт	Капремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0							
АВТО		Інший автотранспорт	Разом	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0							
АВТО		Інший автотранспорт	Разом	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0							
АВТО		Інший автотранспорт	Разом	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0							
АВТО			Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0							
IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу																				
ВТВ		Оперативний облік	Секціонування																	
ВТВ		Оперативний облік	Дублюючий облік																	
ВТВ		Оперативний облік	Разом										0	0						
ВТВ		Оперативний облік	Капремонт вузла обліку газу																	
ВТВ		Оперативний облік	Встановлення обліку ГРП, ШРП																	
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво																	
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Капремонт																	
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Модернізація																	
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	індивідуальний облік																	
ВТВ	281	Індивідуальний облік населення	Встановлення	-	-	2021	-	-	-	забезпечення приладового обліку газу	Встановлення індивідуальних лічильників газу	шт	11416	26131.2	2.289	4 квартал	490	інші джерела	Р_01_01_02_01	інші джерела фінансування
ВТВ		індивідуальний облік	Разом										11416	26131.2						
ВТВ		Заміна індивідуальних лічильників																		
ВТВ	282	Заміна індивідуальних лічильників	Заміна	-	-	2021	-	-	-	забезпечення достовірного приладового обліку газу	Заміна індивідуальних лічильників газу	шт	9807	18436.8	1.88	4 квартал	491	інші джерела	Р_02_01_02_03	інші джерела фінансування
ВТВ		Заміна індивідуальних лічильників	Разом										9807	18436.8						
ВТВ		Обмінний фонд індивідуальних лічильників																		
ВТВ	283	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	Придбання	-	-	2021	-	-	-	забезпечення достовірного приладового обліку газу	Поповнення обмінного фонду індивідуальних лічильників газу	шт	718	610.3	0.85	4 квартал	492	інші джерела	09_13	інші джерела фінансування
ВТВ		Обмінний фонд індивідуальних лічильників	Разом										718	610.3						
ВТВ		Будинковий облік населення																		

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлу.	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер долатки)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ВТВ		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																		
ВТВ		Пристрій передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																		
ВТВ			Усього										x	45178.3						
Прилади			X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем противарійного захисту систем газопостачання																	
Прилади		Прилади, системи	Придбання																	
Прилади	284	Прилади, системи	Придбання	-	-	2021	-	-	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання детектора газу SNOOPER міні (з метрологічною атестацією) (або аналог)	шт	8	154.6	19	4 квартал	494	147	09_10	Прибуток
Прилади		Прилади, системи	Разом										8	154.6						
Прилади		Прилади, системи	Диспетчеризація																	
Прилади		Прилади, системи	Заміна																	
Прилади		Прилади, системи	Капремонт																	
Прилади			Усього										8	154.6						
ІТ			XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																	
ІТ		Обладнання	Закупівля																	
ІТ		Обладнання	Разом										0	0						
ІТ		Обладнання	Підтримка																	
ІТ		Обладнання	Модернізація																	
ІТ		Програмне забезпечення	Закупівля																	
ІТ		Програмне забезпечення	Разом										0	0						
ІТ		Програмне забезпечення	Підтримка																	
ІТ		Програмне забезпечення	Оновлення																	
ІТ		ІТ послуги	Телеком																	
ІТ		ІТ послуги	Спецв'язок																	
ІТ		ІТ послуги	Інше																	
ІТ		ІТ послуги	Разом										0	0						
ІТ			Усього										0	0						
Інше			XII. Інше																	
Інше		Інше	Придбання																	
Інше	285	Інше	Придбання	-	-	2021	-	-	-	в зв'язку з виробничою необхідністю	Придбання компресору "Дніпро-М" АС100V 220В (або аналог)	шт	1	9	9	4 квартал	508	148	09_13	Прибуток
Інше		Інше	Разом										1	9						
Інше		Інше	Разом										0	0						
Інше		Інше	Усього										1	9						
			УСЬОГО, в тому числі:										x	97616.9						
			амортизаційні відрахування, тис.грн.:										x	26219.3						
			витрати на капітальні вкладення (прибуток), тис.грн.:										x	26219.3						
			інші джерела, тис.грн., всього, в тому числі:										x	45178.3						
			витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню, тис.грн										x	26131.2						
			витрати на заміну та обмінний фонд індивідуальних лічильників газу, тис.грн.										x	19047.1						